



| | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE | 80 - 200 mm | ČSN 73 6131 - 3 |
| LOŽE Z KAMENIVA L F 4/6 | 40 mm | ČSN 73 6126 - 1 |
| ŠTĚRKODRŤ ŠD | 250 mm | ČSN 73 6126 - 1 |
| ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa min. | | |
| CELKEM | 370 - 490 mm | |


OBRUBNÍK 10/25/100
 LOŽE Z BETONU C12/15, ČSN EN 206-1
 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP
 OHUMUSOVÁNÍ 100 mm A OSETÍ



ŘEZ A-A



PŮDORYS



Souřadný systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: KT architekti Krotova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 +420 737 388 087 e-mail: kta@kol.cz www.kt-arch.eu | Zodpovědný projektant: | Ing. arch. Pavel Klein | | KT architekti |
| | Architekt: | Ing. arch. Jan Tesař | | |
| | Vypracoval: | Ing. Martin Němec | Domínika Petru | |

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------------|
| NÁZEV STAVBY: | ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODĚL TOKU VALCHOVKA | FORMÁT: | 2xA4 |
| MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.: | Valchov, k.ú. Valchov, p.č. 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 | DATUM: | ŘÍJEN 2011 |
| INVESTOR: | Obec Valchov, Valchov 97, 680 01 | STUPEŇ: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |
| ČÁST: | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ | PARÉ Č.: | |
| NÁZEV VÝKRESU: | SO 05. Zpevněná plocha (Z5) | STAVEBNÍ OBJEKT: | SO.05 |
| | | MĚŘITKO: | 1:50 |
| | | Č. VÝKRESU: | F.05 |